



Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

## EDITAL

### SUB-SISTEMA ALQUEVA

#### APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE ERVIDEL

O presente edital reúne a informação mais relevante referente à **época de rega de 2018**. Qualquer informação adicional poderá ser prestada pelas equipas técnicas abaixo indicadas.

Assim, informam-se os agricultores beneficiários do Aproveitamento Hidroagrícola de Ervidel, do seguinte:

1. As inscrições das áreas beneficiadas e respetivas culturas a regar neste ano, deverão efetuar-se no edifício de apoio à exploração sito na localidade de Beringel, até ao dia 30 de maio.
2. A inscrição não será aceite se, relativamente à área beneficiada, não se encontrar regularizada a situação no que respeita ao pagamento do tarifário aplicável.
3. Quando se trate da primeira inscrição, as ligações das bocas de rega aos equipamentos de rega das explorações agrícolas beneficiadas, serão efetuadas pelos agricultores após visita dos técnicos da EDIA ao local.
4. As inscrições são anuais, pelo que a abertura de cada boca de rega no início de cada ano fica dependente da prévia inscrição.
5. Após a abertura do hidrante, a utilização da boca de rega fica sob responsabilidade dos respetivos beneficiários, que responderão por quaisquer eventuais danos nas infraestruturas e por todos os consumos verificados.
6. O beneficiário deve utilizar o hidrante / boca de rega que lhe for indicado pela EDIA.
7. Na utilização das infraestruturas e equipamentos da rede de rega devem ser estritamente cumpridas todas as indicações da EDIA, prestadas através do(s) seu(s) representante(s), bem como das constantes do Regulamento de Exploração aplicável.
8. No cumprimento do Regulamento de Exploração do Aproveitamento Hidroagrícola todos os beneficiários deverão cumprir os procedimentos constantes na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida para o projeto. Esta poderá ser consultada através do site [www.edia.pt](http://www.edia.pt) ou contactar o Departamento de Impactes Ambientais e Patrimoniais (DIAP) pelo seguinte número de telefone: 284 315 100.
9. Aos beneficiários é vedado efetuar qualquer alteração ao equipamento da rede de rega (hidrantes, válvulas, descargas de fundo, ventosas, etc.).
10. No final do ano a disponibilização do serviço pode ficar condicionada pela necessidade de proceder a trabalhos de conservação, manutenção e demais afinações.
11. Todas as anomalias verificadas na rede de rega ou equipamento devem ser comunicadas de imediato aos técnicos da EDIA, através dos telefones que abaixo se indicam:

- Rui Páscoa – 963 788 135



Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

---

- Pedro Formoso – 968 601 780
- Humberto Moraes – 962 186 534
- Edgar Guerreiro – 967 330 770

12. Para questões relacionadas com agricultura e promoção do regadio deverá ser contactado o técnico:

- Pedro Cambezes – 963 668 572

13. Para questões relacionadas com os compromissos ambientais, poderão os interessados deslocar-se às instalações da sede da EDIA na Rua Zeca Afonso, n.º 2 em Beja, ou contactar o Departamento de Impactes Ambientais e Patrimoniais (DIAP) – Luísa Pinto – pelo seguinte número de telefone: 284 315 100.

14. De acordo com o Despacho n.º 3025/2017, de 11 de abril, o preço da água destinada a rega para uso agrícola é o constante do anexo ao presente edital.

Beja, 15 de março de 2018

O Presidente do Conselho de Administração da EDIA

José Pedro Salema



Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

## ANEXO

### TARIFÁRIO PARA 2018

#### Subsistema Alqueva

#### Aproveitamento Hidroagrícola de Ervidel

|   | Valor aprovado pelo Despacho 3025/2017 |                       |                  |
|---|--|-----------------------|------------------|
|   | Componente Conservação                 | Componente Exploração |                  |
|   | €/ha                                   | Período               | €/m <sup>3</sup> |
| Fornecimento de água em alta pressão          | 55,0000                                | Valor médio           | 0,0590           |
|   |  | Vazio/Super vazio     | 0,0472           |
|   |  | Cheia                 | 0,0699           |
|   |  | Ponta                 | 0,0708           |
| Fornecimento de água em baixa pressão         | 20,0000                                | na                    | 0,0320           |
| Precários e captações diretas - alta pressão  | na                                     | Valor médio           | 0,0770           |
|   | na                                     | Vazio/Super vazio     | 0,0642           |
|   | na                                     | Cheia                 | 0,0879           |
|   | na                                     | Ponta                 | 0,0906           |
| Precários e captações diretas - baixa pressão | na                                     | na                    | 0,0380           |

Às tarifas enunciadas, acresce a taxa de recursos hídricos devida nos termos do Regime Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos.

#### Informação adicional

Sempre que o consumo verificado seja proveniente de um hidrante da rede secundária do EFMA que sirva áreas situadas dentro e fora do Perímetro de rega, o tarifário aplicável é o seguinte:



Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

---

- Área dentro do Perímetro de Rega: Tarifário aplicável ao fornecimento em alta ou baixa pressão, consoante as condições de fornecimento no hidrante em causa;
- Área fora do Perímetro de Rega: É aplicável o tarifário fixado para o utente precário, em razão da proporção de áreas sitas dentro ou fora do Perímetro de rega; no caso de se tratar de culturas distintas, será aplicada a tabela de dotações por cultura, a elaborar pelo Centro Operacional de Tecnologia de Regadio (COTR), e a publicar até ao final da campanha de rega;
- Para a presente Campanha, a EDIA faturará, sempre que possível, as Taxas de Exploração para o fornecimento em Alta Pressão, de acordo com os três períodos energéticos, a saber:
  - Vazio/ super vazio;
  - Cheia;
  - Ponta..

#### **Calendário de faturação para agricultores beneficiados pelos Aproveitamentos Hidroagrícolas e utentes precários**

Em abril será faturada a taxa de conservação (áreas) relativa ao ano de 2018, e os consumos verificados no primeiro trimestre de 2018;

Em julho serão faturados os consumos verificados no segundo trimestre de 2018;

Em outubro serão faturados os consumos verificados no 3.º trimestre de 2018, bem como a TRH relativa aos consumos verificados no ano de 2017;

Em abril de 2019 serão faturados os consumos verificados no 4.º trimestre de 2018.

#### **Horário de atendimento aos agricultores beneficiados pelos Aproveitamentos Hidroagrícolas e utentes precários**

---

O horário de atendimento presencial no edifício de apoio à exploração sito na localidade de Beringel é o seguinte:

- Segundas e terças-feiras das 9h00 às 13h00.

Fora deste horário deverão ser contactados os técnicos que a seguir se referem:

- Rui Páscoa – 963 788 135
- Pedro Formoso – 968 601 780
- Humberto Morais – 962 186 534
- Edgar Guerreiro – 967 330 770



Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

---

### **Calendário de faturação para utilizadores das Captações Diretas na rede primária do EFMA**

Em fevereiro faturaram-se consumos verificados no 2.º semestre de 2017 e a respetiva taxa de recursos hídricos (TRH);

Em julho serão faturados os consumos relativos ao 1.º semestre de 2018 e a respetiva taxa de recursos hídricos (TRH);

Em fevereiro de 2019 serão faturados consumos verificados no 2.º semestre de 2018 e a respetiva taxa de recursos hídricos (TRH) .

### **Horário de atendimento aos utilizadores das Captações Diretas na rede primária do EFMA**

O horário de atendimento presencial no edifício sede da EDIA em Beja, é o seguinte:

Terças, quartas e quintas-feiras das 9h00 às 13h00.

Toda esta informação está disponível em [www.edia.pt](http://www.edia.pt)

Nota: Este documento não dispensa a consulta da legislação em vigor.